

LISTINO NOLEGGIO 2025

IL PUNTO DI
RIFERIMENTO PER CHI
OPERA NEL SETTORE
DEL MOVIMENTO TERRA,
EDILE E STRADALE





**INQUADRA IL QR CODE
PER VISITARCI ONLINE.**

Copyright © 2025

I contenuti presenti su questo catalogo sono di proprietà della **Moderma SRL**.

Non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti all'autore stesso, se non dopo autorizzazione affermativa scritta alla richiesta di utilizzo.

“

**IL PUNTO DI
RIFERIMENTO PER CHI
OPERA NEL SETTORE
DEL MOVIMENTO TERRA,
EDILE E STRADALE.**

MODERMA è un'azienda giovane nata per essere presente nel mondo del movimento terra, edile e stradale con marchi di rilievo nel panorama nazionale e internazionale.

**Da oltre 18 anni offriamo Vendita,
Noleggio e Servizio di Assistenza.**

La nostra azienda vanta un professionale servizio post vendita.

Disponiamo di varie officine mobili per le riparazioni direttamente in cantiere.

Il costante aggiornamento dei nostri tecnici consente di risolvere professionalmente i vostri problemi.



”

MODERMA[®] NOLEGGIO

 **WIRTGEN GROUP**
A JOHN DEERE COMPANY

REFORM R

 **YANMAR**

BUCHER
municipal



NOLEGGIO

Proponiamo soluzioni interessanti di noleggio che consentono – con una tariffa personalizzata – di gestire e monitorare i costi in modo preciso e profittevole.



RICAMBI

Moderma vanta una consolidata presenza sul mercato di ricambi per macchine movimento terra, sia originali che adattabili per i marchi in commercio.



ASSISTENZA

Il nostro Team si impegna costantemente nel realizzare la miglior manutenzione per la Vostra macchina operatrice. Disponiamo di varie officine mobili per le riparazioni direttamente in cantiere.



VENDITA

La linea di attrezzature, composta da oltre 200 macchine, detta gli standard del settore. Intendiamo soddisfare le vostre richieste con un aggiornamento costante dei prodotti.



MOVIMENTO TERRA



MINI ESCAVATORI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Larg. mm	Alt. tot. mm	Prof. scavo mm	Alt. massima scarico mm
SV08					960	680-840	2.200	1.560	1.940
ViO12					1.245	830-1.000	2.250	2.050	2.370
ViO17					1.830	955-1.280	2.300	2.655	2.590
ViO23					2.405	1.380-1.550	2.480	2.655	2.695
ViO27					2.770	1.500	2.530	2.940	2.990
ViO33					3.275	1.550	2.460	3.190	3.300
ViO38					3.695	1.740	2.470	3.530	3.730
ViO57					5.505	1.990	2.540	4.210	4.420



MIDI ESCAVATORI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Larg. mm	Alt. tot. mm	Prof. scavo mm	Alt. massima scarico mm
ViO80					8.810	2.270	2.680	4.430	5.710
SV86					8.695	2.290	2.540	4.730	4.920
SV100					10.360	2.320	2.840	4.910	5.380



ESCAVATORI CINGOLATI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Larg. mm	Alt. tot. mm	Prof. scavo mm	Alt. massima scarico mm
ZX135					15.800	2.490	2.790	5.980	7.230
20 Ton					20.000	2.480	2.950	6.670	-
23 Ton					23.000	2.480	2.950	6.670	8.040
25 Ton					25.000	2.990	3.010	6.500	8.350
30 Ton					30.000	3.000	3.100	6.540	8.390
35-36 Ton					35.000	3.000	3.140	6.840	8.750



ESCAVATORI GOMMATI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Larg. mm	Alt. tot. mm	Prof. scavo mm	Alt. massima scarico mm
B75W					7.600	2.190	2.935	3.960	5.050
B95W					9.500	2.460	2.900	4.360	5.580
B110W					11.000	2.500	2.900	4.810	6.350



PALE GOMMATE

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Cap. benna m ³	Larg. mm	Altezza mm	Alt. massima scarico mm
V80					4.900	0,80	1.780	2.640	2.550
V70					5.400	0,70	1.780	2.660	2.600
V100					6.500	1,0	1.850	2.765	2.635
V120					7.000	1,20	1.980	2.780	2.680
L40					7.600	1,4	2.150	2.950	2.865
12-14 Ton					-	2,40	2.525	3.290	3.840
15-17 Ton					-	2,80	2.535	3.375	3.980
19 Ton					-	3,50	2.960	3.436	4.073

In caso di richiesta catene neve per noleggi inferiori ai 30 giorni verrà addebitato l'importo per l'usura. Per noleggi superiori ai 30 giorni sarà obbligatorio l'acquisto delle catene da neve.



DUMPER CINGOLATI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Cap. cassone m ³	Carico kg	Vel. km/h	Lung. mm	Larg. mm	Alt. mm
C08					662	0,36	800	4	1.926	810	1.336
C12					1.100	0,45	1.150	5,5	2.650	950	2.250
C30					2.865	1,5	2.500	11	3.640	1.550	2.310
C50R					6.015	2,8	3.800	9,5	4.650	2.200	2.725



DUMPER GOMMATI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Cap. cassone m ³	Carico kg	Vel. km/h	Lung. mm	Larg. mm	Alt. mm
DW40					2.950	2,3	4.000	25	4.269	1.780	2.857
FIORI D40					3.400	2,7	4.000	20	4.170	1.815	2.600



MINIPALE GOMMATE

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Cap. benna mc ³	Larg. mm	Altezza mm	Alt. max scarico mm	Carico operativo kg
1,3 Ton					1.368	0,18	950-1.116	1.877	1.997	360
1,8 Ton					1.860	0,29	1.270	1.878	2.084	457
2,5 Ton					2.500	0,50	1.750	1.940	3.000	654



MINIPALE CINGOLATE

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Cap. benna mc ³	Larg. mm	Altezza mm	Alt. max scarico mm	Carico operativo kg
TL6					3.545	0,29	1.530	1.975	2.275	835
TL8R2					4.220	0,35	1.660	2.290	2.420	1.370
TL12					5.710	0,6	1.960	2.380	2.400	1.865

“

**ACCESSORI
VALORE AGGIUNTO
AL TUO LAVORO.**



”

ACCESSORI

MOVIMENTO TERRA



PINZA FRANTUMATRICE DA BRACCIO

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Massima apertura mm	Compatibilità
NPK X-4A					350	460	ViO33 / ViO57
SOCOMEPCDO550					640	460	ViO80 / SV100



BENNA VALIGIANTE DA BRACCIO

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Cap. benna mc ³	Compatibilità
ALLU DL2-12					560	0,6	ViO80 / SV100
VTN					1.100	0,75	ZX135



PIASTRA VIBRANTE DA BRACCIO

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Larghezza piastra	Compatibilità
SPV310					250	300	ViO27/ViO33/ ViO38
SPV410					400	400	ViO80/SV100



CESOIA LEGNO DA BRACCIO

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso Kg	Diametro di taglio mm	Compatibilità
WOODCRACKER CL 260					680	320	ViO80/SV100

I DATI PRESENTI NELLE TABELLE SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE A SECONDA DEL MODELLO, TIPO DI MOTORIZZAZIONE E ALLESTIMENTO. PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SI RIMANDA AI PREVENTIVI.


PINZA SELEZIONATRICE DA BRACCIO

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso kg	Altezza mm	Apertura mm	Compatibilità
DG-4					172	800	1.145	ViO27/ViO33/ViO38
DG-6					290	905	1.355	ViO57
KGR45D					560	1.035	1.632	ViO80/SV100
RSG451X					800	1.360	1.800	ZX135


PINZA LEGNAME DA BRACCIO

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso Kg	Altezza mm	Apertura mm	Compatibilità
LA1200HZ (pendolo)					150	451	1200	ViO27 / ViO33 / ViO38
LA1400HZ (rotatore fisso)					220	517	1.400	ViO57
LA1700DZ (rotatore fisso)					270	557	1.700	ViO80 / SV100
RM2 1650 (pendolo)					263	905	1.650	ViO80 / SV100
LA2000HZ (rotatore fisso)					450	716	2.000	ZX135

DEMOLITORE IDRAULICO DA BRACCIO

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Compatibilità
52 Kg					SV08 / ViO12
102 Kg					ViO12 / ViO17 / ViO23
152 Kg					ViO23 / ViO27 / ViO33 / ViO38
202 Kg					ViO33 / ViO38
302 Kg					ViO57
400 Kg					ViO80 / SV100
530 Kg					ViO80 / SV100
980 Kg					ZX135




RIPPER DA BRACCIO

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso kg	Compatibilità
RIPPER S50					190	ViO80 / SV100


TRINCIA ERBA E ARBUSTI DA BRACCIO

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso kg	Larghezza lavoro mm	diametro di triturazione mm	Compatibilità
PMM/HY-125					450	1.256	50	ViO38 / ViO57
PMM/EX-125					500	1.300	80	ViO80 / SV100 / B95 / B110
PMM/EX-125 (con rotazione)					500	1.300	80	ViO80 / SV100 / B95 / B110
BL0/EX-75					260	750	90	ViO33 / ViO38
BL1/EX-75					385	800	120	ViO57
BL2/EX-100					570	1.000	150	ViO80 / SV100 / B95 / B110
BL2/S/EX/VT-125					1.040	1.342	150	ZX135

 TRINCIA
FORESTALE

EXTRA L'usura dei coltelli/martelli verrà addebitata separatamente al noleggio.

PER TRINCEA
PIASTRA VIBRANTE

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Larghezza piastra/rulli mm	Forza centrifuga KN
Costipatore Verticale 66 Kg					280	18,2
Piastra Vibrante 76 Kg					400	12
Piastra Vibrante 110 Kg					500	23
Piastra Vibrante 420 Kg					600	50
Piastra Vibrante 477 Kg					600	65
Piastra Vibrante 520 Kg					700	75
Rullo Terre Armato 1622 Kg					820	73



TAGLIA SUOLO

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Prof. taglio mm	Disco ø mm	HP	Peso kg
FS170					190	500	13	120

EXTRA PREZZI USURE UTENSILI

Accessorio	Prezzo a mm.
Lama da 450 mm.	
Lama da 500 mm.	



BENNA MISCELATRICE

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Capacità lt	Compatibilità
MIX 250					270	275	TLR2 / TL12
MIX 350					385	300	V100
MIX 500					550	550	L35 / L40
MIX650					700	780	L35 / L40



CANNONE ABBATTIMENTO POLVERE

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Dist. max. getto	Peso Kg.	Alimentazione	Dimensioni mm.
D20					20/30 mt.	110	Presa corrente	1150x1005x710
D50					30/40 mt.	321	Presa corrente	1470x2160x1710
D70					50/60 mt.	495	Presa corrente	1730x2120x2580



SPAZZATRICI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Larghezza lavoro mm	Compatibilità
CBS175					420	1.750	TL8R2 / TL12
SIMA SPZ18					530	1.800	V100/ V120
BEMA GROBY					-	-	V100/ V120

EXTRA PREZZI USURE SPAZZOLE

Modello	Accessorio	Prezzo a mm	Prezzo a cm
BEMA	Spazzole in ferro NR. 44		
CBS	Rullo		

Modello	Accessorio	Prezzo a mm PPL	Prezzo a mm ACC	Prezzo a cm PPL	Prezzo a cm ACC
SIMA	Anelli sagomati NR. 40				



LAME DA NEVE

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.
UNIX Vomere RN28U				
Lama da neve POLY XLC28				

EXTRA

L'usura della lama verrà addebitata separatamente al noleggio.



STENDI ASFALTO PER MINIPALE

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso operativo kg	Larghezza minima di stesa mm	Larghezza massima di stesa mm	Compatibilità
ST 200					585	125	1.900	TL8R2 / TL12


FRESA SRADALE PER MINIPALE


Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Larghezza mm	Profondità mm	Compatibilità
PL 45.20					450	0-170	TL8R2 /TL12
PL 50.20					500	0-170	TL8R2 /TL12
PL 60.20					600	0-170	TL8R2 /TL12

EXTRA

I denti della fresa stradale verranno venduti separatamente al noleggio.


GRUPPI ELETTROGENI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso Kg	Potenza LTP KW/KVA	Frequenza HZ	Tensione Volt
S5000					89	4,8/5,3	50	230
GSL65					981	48/60	50	400


RAMPE DI CARICO

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.
1,8 Ton				
2,5 Ton				
4 Ton				
7 Ton				

IMPIANTO SEMAFORICO LED

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.
-				

*Compreso di batteria


COLONNA FARI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.
-				

PESO 110 kg - Alt. max. 9 mt - 4x1000W

*Compreso di batteria



STRADALE



FRANTOI KLEEMANN FRANTOI A MASCELLE MOBILI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Ing. Frantoio mm	Ton/h	Peso kg	Larg. mm	Lung. mm
MC 100					1.100x700	400	42.500/49.000	3.000	15.010
MC 110					950x550	220	30.000/36.000	3.000	12.965
MR 110					1.100x800	350	44.500/58.400	3.000	17.340



FRANTOI KLEEMANN FRANTOI AD URTO MOBILI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Ing. Frantoio mm	Ton/h	Peso kg	Larg. mm	Lung. mm
MR 110i EVO2					1.100x800	350	44.500/58.400	3.000	17.340



VAGLI KLEEMANN IMPIANTI DI VAGLIATURA MOBILI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Vaglio mm	Ton/h	Peso kg	Larg. mm	Lung. mm
MS 13 Z					1.370x3.660	280	23.000	2.500	12.775
MSS 802					1.550x4.880	500	30.000	3.000	15.840
MS 953					1.550x6.100	500	37.000/44.500	3.200	17.960



RULLI HAMM RULLI COMPATTATORI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Tamburi	Peso kg	Larghezza tamburo mm	Lung. mm	Altezza mm
HC110					Ferro-Gomma	12040	2140	6117	3054
HC130i					Ferro-Gomma	13210	2140	6117	3054
HC160i					Ferro-Gomma	16390	2140	6315	3054
HC180i					Ferro-Gomma	17340	2140	6574	3044
HC200i					Ferro-Gomma	19240	2140	6659	3064
HC250i					Ferro-Gomma	24065	2150	6777	3054

SMART COMPACTION

Possibilità conveniente di automonitoraggio e documentazione del processo di compattazione nell'asfaltatura e nel movimento terra.

Prezzo: € 60/giorno



PIEDI DI MONTONE

Possibilità di nolo rullo con **piedi di montone**.

Prezzo:
1 mese €800
2 mesi €600/mese




RULLI HAMM RULLI TANDEM

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Tamburi	Peso kg	Larghezza tamburo mm	Lung. mm	Altezza mm
HD8					Ferro-Ferro	1.590	800	2.295	2.210
HD12					Ferro-Ferro	2.695	1.200	2.530	2.475
HD14					Ferro-Ferro	4.685	1.380	2.965	2.590
DV+90i					Ferro-Ferro	9.315	1.680	4.448	2.965


VIBROFINITRICI VÖGELE

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	2 M.	Larg. min. stesa	Larg. max stesa	Larg. macch. mm	Lung. mm	Alt. mm	Peso kg
S700-3i						1.200	2.200	1.140	4.760	1.940	6.600
1303-3i						1.800	3.400	1.850	4.950	3.500	10.700
1603-3i						2.550	5.000	2.550	6.037	3.710	17.900
1803-3i						2.550	5.000	2.550	6.040	3.860	18.500
1900-3i - 2100-3i						2.550	5.000	2.550	6.640	3.860	22.400

ALLARGATORI BANCO DI STESA ACCESSORI - FINITRICI ASFALTO

Mod.	Settimanale
Allargamenti da 0,75mt per banco 23 AB	
Allargamenti da 0,25mt per banco 27AB	


PALLONI LUMINOSI LED ACCESSORI - LUCI PER ESTERNI

Mod.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.
-			

*Cad.



“

**MEZZI DI SOLLEVAMENTO
IDEALI PER
LAVORI IN QUOTA.**



”

SOLLEVAMENTO



NEW

PIATTAFORMA AUTOCARRATE

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Altezza di lavoro mt	Altezza piano cal- pestio mt	Sbraccio max. mt	Portata max. in cesta kg	Diam. piattaforma. cm
20 MT.					19,60	17,60	9.0	230	140x70x110
24 MT.					22,90	20,90	11.60	250	140x84x110

DIAGRAMMA DI LAVORO - 20 mt.






DIAGRAMMA DI LAVORO - 24 mt.



NEW

PIATTAFORME SCISSOR E CINGOLATE E SEMOVENTI



NEW


TRABATTELLI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Altezza lavoro mt.	Peso tot. kg.	Ingombro mt.
st-plus					8,27	160	1,60 x 0,74
jolly1					12,62	326	2,00 x 1,05

VIDEO MONTAGGIO SVELT TOWER PLUS

VIDEO MONTAGGIO JOLLY


I DATI PRESENTI NELLE TABELLE SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE A SECONDA DEL MODELLO, TIPO DI MOTORIZZAZIONE E ALLESTIMENTO. PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SI RIMANDA AI PREVENTIVI.



SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI (FISSI)

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso kg	Alt. max. soll. mt	Sbraccio max. mt	Portata max. kg	Port. Sbraccio max. kg	Larg. mm	Lung. mm
MT6					4.800	5,85	3.40	2.500	800	1.810	3.900
MT9					6.550	8,85	6.05	3.000	450	1.990	5.770




DIAGRAMMA DI LAVORO - MT6





DIAGRAMMA DI LAVORO - MT9



SOLLEVATORI TELESCOPICI FRONTALI (ROTATIVI)

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.	Peso kg	Alt. max. soll. mt	Sbraccio max. mt	Portata max. kg	Port. Sbraccio max. kg	Larg. mm	Lung. mm
MRT2260					18.000	21,80	18,20	6.000	400	2.500	8.170



MRT2260

ACCESSORI

SOLLEVATORI TELESOPICI



ACCESSORI SOLLEVATORI TELESOPICI

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.
Cesta				
Gancio				
Argano idraulico				

TRATTORI



TRATTORE AGRICOLO

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.
-				

FURGONI



ATUOCARRO CASSONE FISSO

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.
DAILY				

AUTOVETTURE

/PICK-UP



AUTOVETTURA

Mod.	1 gg.	2-5 gg.	6-20 gg.	1 M.
GIULIETTA				
PICK-UP				

TRASPORTI

- Tutti i prezzi di trasporto sono intesi per un viaggio CONSEGNA o RITIRO, vanno perciò sommate le due tratte e addebitate sulla prima fattura.

PER MOTRICI CON PORTATA INFERIORE AI 70 Q.LI

Km	0-10	11-20	21-30	31-40	41-60	61-80	81-100
€							

PER CAMION TIPO BILICO CON PORTATA SUPERIORE AL 70 Q.LI

Km	0-10	11-20	21-30	31-40	41-60	61-80	81-100
€							

- Da 101 km a 150 km: -/km
- Da 151 km: -/km

ZONE ESCLUSE DAL LISTINO A CUI APPLICHIAMO TARIFFA FISSA A FORFAIT

SPINI DI GARDOLO - Zona Industriale (zona fiera e limitrofa)
 €- dal deposito di TN

LISTINO **NOLEGGIO**

2025

**IL PUNTO DI
RIFERIMENTO PER CHI
OPERA NEL SETTORE
DEL MOVIMENTO TERRA,
EDILE E STRADALE**



**INQUADRA IL QR CODE
PER VISITARCI ONLINE.**



**TI ASPETTIAMO CON
TUTTE LE NOVITÀ SUI
SOCIAL NETWORK!**

Moderma SRL
38121 TRENTO | Via alle Roste 4 | info@moderma.it
T. +39 0461 600 280 - P.IVA 01994450227

VENDITA | ASSISTENZA | RICAMBI | NOLEGGIO

moderma.it

